

曲靖市生态环境局麒麟分局文件

曲麒环发〔2023〕18号

关于云南诚诺动物医院建设项目环境影响 报告表的批复

云南诚诺动物医院有限公司：

你单位申请报批的《云南诚诺动物医院建设项目环境影响报告表（报批稿）》（以下简称《报告表》）收悉。经研究，现批复如下：

一、根据云南巽通环保科技有限公司编制的《报告表》的评价结论、专家评审意见以及建宁街道的审查意见，我局同意《报告表》中建设项目的性质、规模、地点、采用的工艺和采取的污染防治措施。

云南诚诺动物医院建设项目（项目代码2303-530302-04-05-318480），位于云南省曲靖市麒麟区建宁街道鼎盛世家北片区2幢7号商铺，项目性质为新建，项目占地

面积 148.955 m²，总建筑面积 297.91 m²，项目主营宠物诊疗、宠物美容、宠物疫病预防以及宠物用品、食品销售，年接诊宠物 1800 病例（日接诊动物 5 例），美容区年接待动物 2880 只（日接待动物 8 只），接诊宠物主要为猫和狗，项目不设食堂，不提供动物寄养。项目总投资 60 万元，环保投资 6.8 万元，占总投资的 11.33%。主体工程：项目设置宠物门诊室、手术室、化验室、住院室、猫狗洗澡室等。环保工程：配套建设一体化污水处理设备、雨污分流管网、过滤网、独立水槽、紫外消毒灯、除臭消毒剂、减震垫、动物嘴套、隔音窗及建筑隔声等措施、医废收集桶、医疗废物暂存间、一般垃圾收集桶等。

二、项目运营中，必须认真落实《报告表》中提出的各项污染防治和生态保护对策措施，严格执行建设项目环保“三同时”制度，并重点做好以下工作：

（一）强化施工期环境管理。项目施工产生的土石方回填使用；物料密闭运输、集中堆放，施工场区应洒水降尘，防止扬尘污染；施工废水收集处理后综合利用；施工过程中产生的建筑垃圾按相关规定进行处置，生活垃圾清运至当地政府指定地点堆放，由环卫部门清运处置；合理安排施工时间，禁止在午间（12:00-14:00）、夜间（06:00-22:00）、周末以及节假日和中高考期间施工，场界噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）限值。

（二）项目运营期污水处理设备周边氨、硫化氢、臭气浓度、氯气等无组织废气排放执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表 3 污水处理站周边大气污染物最高浓度限值要求；医院厂界异味排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 1 中二级新改扩建标准限值要求。

（三）运营期产生的化验室废水经收集桶收集后，与医疗

废水、清洁废水、洗澡废水、洗衣废水后均进入一体化污水处理设备消毒处理后，达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）”中预处理标准要求，其中氨氮、总磷、色度执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表中A等级标准限值后，与生活污水均通过污水管道排入鼎盛世家北片区的小区化粪池，通过市政污水管网，最终进入城市污水处理厂处理。

（四）优化产噪设备布局，采取有效措施避免噪声扰民。运营期项目噪声排放执行《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中的2类标准限值。

（五）落实分区防渗要求，防止土壤和地下水污染。固体废物应分类收集、贮存、处理处置。动物粪便、废尿垫、猫砂、动物美容废物等一般固废经消毒处理后执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）要求，动物尸体按规定委托有资质单位处置，医疗废物、化验室废液、废活性炭、废紫外灯管等危险废物分类收集后，执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和《危险废物转移管理办法》（生态环境部 公安部 交通运输部 部令 第23号）的要求，交由有资质的单位处理并建立危险废物管理台账；生活垃圾收集后交由当地环卫部门统一清运处置。

（六）制定项目环境风险应急预案，落实项目风险防范措施，有效防范环境污染事故的发生。加强环境管理，建立和健全各项环保规章制度，按要求严格落实各项污染防治措施，确保污染治理设施正常运行且不得擅自拆除或者闲置。

（七）企业负责处理与周边群众的环境纠纷问题。

（八）本批复未尽事宜按2023年4月25日经专家评审并

修改的《云南诚诺动物医院建设项目环境影响评价报告表（报批稿）》执行。

三、建设项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

四、建设项目竣工后，建设单位须按照“关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告”（国环规环评〔2017〕4号）的规定，做好环境保护验收工作。

五、项目建成运营前，须依法办理（变更）排污许可手续，不得无证排污。

六、项目所涉射线装置，须另行办理辐射相关环保手续。

七、项目“三同时”检查和监督管理，由曲靖市生态环境保护综合行政执法支队麒麟大队和建宁街道负责。


曲靖市生态环境局麒麟分局

2023年6月5日

报：麒麟区人民政府。

发：曲靖市生态环境保护综合行政执法支队麒麟大队、曲靖市生态环境局麒麟分局生态环境监测站，建宁街道。

曲靖市生态环境局麒麟分局办公室

2023年6月5日印发

修改的《云南诚诺动物医院建设项目环境影响评价报告表（报批稿）》执行。

三、建设项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

四、建设项目竣工后，建设单位须按照“关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告”（国环规环评〔2017〕4号）的规定，做好环境保护验收工作。

五、项目建成运营前，须依法办理（变更）排污许可手续，不得无证排污。

六、项目所涉射线装置，须另行办理辐射相关环保手续。

七、项目“三同时”检查和监督管理，由曲靖市生态环境保护综合行政执法支队麒麟大队和建宁街道负责。


曲靖市生态环境局麒麟分局

2023年6月5日

报：麒麟区人民政府。

发：曲靖市生态环境保护综合行政执法支队麒麟大队、曲靖市生态环境局麒麟分局生态环境监测站，建宁街道。

曲靖市生态环境局麒麟分局办公室

2023年6月5日印发
